




- Limiter au minimum le nombre d'intervenants et les contacts avec le patient
- Compléter le registre des intervenants en entrant et en sortant

PORT OBLIGATOIRE DE L'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) PAR LE PERSONNEL



AVANT D'ENTRER DANS L'ANTICHAMBRE

- Masque N-95
- Lunettes protectrices ET visière
- Bonnet ou cagoule
- Blouse imperméable
- Double paires de gants de nitrile-XTRA (12 pouces)
- Couvre-chaussures

DANS L'ANTICHAMBRE

- **IMPORTANT** → Retirer EPI selon la procédure

ÉQUIPEMENT ET DÉSINFECTION

- Privilégier le matériel de soins et vaisselle jetables
- Nettoyer et désinfecter en 3 étapes :
 - Produit germicide quaternaire, temps contact 10 min
 - Rincer à l'eau tiède
 - Solution d'eau de Javel

DÉPLACEMENT DU PATIENT À L'EXTÉRIEUR DE LA CHAMBRE

AUCUNE SORTIE N'EST AUTORISÉE À MOINS D'AVIS MÉDICAL

→ En cas de nécessité de déplacement, voir procédure au verso →



CHAMBRE

- Chambre pression négative et une antichambre
- Utiliser une chaise d'aisance avec sacs hygiéniques (Hygie)
- Garder la porte fermée



DÉSINFECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET GESTION DES DÉCHETS

- RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT à l'équipe d'hygiène et salubrité



LABORATOIRE

- **IMPORTANT** → Voir procédure spéciale.



DÉPLACEMENT DU PATIENT À L'EXTÉRIEUR DE LA CHAMBRE



- Avant de déplacer le patient s'assurer que le service soit prêt afin de limiter le temps d'attente à l'extérieur de la chambre
- Aviser l'agent de sécurité #4545 pour qu'il puisse vous accompagner en s'assurant de libérer le passage et de bloquer l'ascenseur.
- Utiliser une route directe vers la destination, éviter les aires fréquentées par plusieurs personnes et utiliser l'**ascenseur no 1**
- Le personnel doit porter un EPI propre lors du déplacement
- L'hygiène des mains du patient avant la sortie de la chambre et jaquette propre
- Masque de procédure pour le déplacement du patient et le couvrir drap propre