



## Apixaban (Eliquis<sup>MC</sup>)

### CLASSE :

Anticoagulant – Inhibiteur direct du facteur Xa

### Effets

- ◆ Éclaircit le sang.

### Indications

- ◆ Prévention de l'accident vasculaire cérébral (AVC) causé par la fibrillation auriculaire.
- ◆ Prévention de la thrombose.

### Mode d'administration

- ◆ Prendre régulièrement 2 fois par jour sans égard à la nourriture.
- ◆ En cas d'oubli, prenez la dose le plus tôt possible. Si vous vous en apercevez au moment de prendre la dose suivante, prenez le médicament selon l'horaire prévu (ne pas doubler la dose).

## Apixaban (Eliquis<sup>MC</sup>)

### Effets secondaires possibles

- ◆ Saignement inhabituel : nez, gencives, urine, selles noires, ecchymoses (bleus). Avisez votre médecin ou pharmacien si cela se produit. **Ne pas arrêter votre médicament.**

### Précautions

- ◆ Si vous devez subir une intervention dentaire ou une chirurgie, mentionnez la prise de ce médicament avant l'intervention.
- ◆ **Ne pas cesser ce médicament sans l'autorisation de votre cardiologue.**
- ◆ Attention aux médicaments vendus sans ordonnance qui contiennent des anti-inflammatoires (ex : Advil<sup>MC</sup>, Motrin<sup>MC</sup>, etc.) Consultez votre pharmacien à ce sujet.
- ◆ Éviter la consommation de certains produits naturels qui pourraient interagir avec le médicament (ex : ail, ginkgo biloba, millepertuis, etc). Consultez votre pharmacien pour plus d'informations.
- ◆ La consommation de pamplemousse ou de son jus peut interférer avec le métabolisme de l'Eliquis<sup>MC</sup>. Il ne faut pas consommer de pamplemousse.

### Notes

- ◆ L'Eliquis<sup>MC</sup> ne nécessite pas de suivi pour mesurer son activité anticoagulante