

AVIS SUR LES ÉCLOSIONS D'AGENTS PATHOGÈNES MULTIRÉSISTANTS  
(APMR) AU QUÉBEC

RAPPORT CUMULATIF DES SIGNALEMENTS D'ÉCLOSION FAITS AU  
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (MSSS)  
Liste des établissements qui ont effectué un signalement d'éclosion(s) d'ERV, BGNPC, SARM et  
*Candida auris*  
Nouvelle information : en gras

**(Mise à jour par l'équipe de PCI le 17 novembre 2025)**

Régions	Installations	Organisme	Date de début	Date de fin*	Commentaires
Hors Québec	Tous les établissements de soins hors Québec	ERV/ SARM/ BMR (BGNPC) et <i>Candida auris</i>	Hospitalisé ≥ 24h au cours des 12 derniers mois	En vigueur	Tester SARM PCR, ERV PCR, BMR régulier et CCAUR. Appliquer isolement même à l'urgence et CS
		ERV/ SARM/ BMR (BGNPC) et <i>Candida auris</i>	Transfert inter-hospitalier	En vigueur	Tester SARM PCR, ERV PCR, BMR régulier et CCAUR. Appliquer isolement même à l'urgence et CS
	Histoire de voyage en Inde ou en Asie au cours de la dernière année	ERV/SARM/BMR	À l'admission	En vigueur	Tester SARM PCR, ERV PCR, BMR régulier. Appliquer l'isolement et maintenir l'isolement jusqu'à l'obtention de 2 dépistages négatifs de BMR (Jour 0 et Jour 7).
R01 Bas-St-Laurent	Hôpital régional de Rimouski	BMR (BGNPC)	2023-08-14	En vigueur	Tester (rectum) et isoler
	Hôpital d'Amqui	BMR (BGNPC)	2024-06-26	En vigueur	Tester (rectum) et isoler
R02 Saguenay-Lac-Saint-Jean	Hôpital de Chicoutimi	BMR (BGNPC)	2024-06-26	2025-02-13	Tester tous les patients (rectum) Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'éclosion
	Hôpital de Roberval	BMR (BGNPC)	2025-06-08	2025-07-23	Tester tous les patients (rectum) Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'éclosion
	Hôpital de Jonquière	BMR (BGNPC)	2025-08-01	2025-10-24	Tester tous les patients (rectum) Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'éclosion

Régions	Installations	Organisme	Date de début	Date de fin*	Commentaires
	<b>Hôpital de La Baie</b>	BMR (BGNPC)	2025-09-27	En vigueur	Tester (rectum) et isoler
<b>R03 Capitale-Nationale</b>	<b>CHU de Québec Hôtel-Dieu de Québec</b>	BMR (BGNPC)	2021-09-09	En vigueur	Tester (rectum) et isoler
		ERV	2023-03-03	2025-04-24	Tester tous les patients. Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'éclosion
	<b>CHU de Québec Hôpital l'Enfant-Jésus</b>	BMR (BGNPC)	2025-05-30	2025-05-30	Tester tous les patients (rectum) Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'éclosion
		<b>ERV</b>	<b>2025-09-08</b>	<b>2025-10-21</b>	Tester tous les patients. Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'éclosion
		Candida Auris (levure multirésistante) (Unité des grands brûlés)	2024-12-24	2025-07-30	Appliquer un isolement Contact+ pour les patients positifs et les patients hospitalisés durant la période d'éclosion. Aviser le médecin traitant avant d'accepter le transfert et aviser la PCI si le patient est admis
	<b>CHUQ pavillon Saint-François d'Assise</b>	BMR (BGNPC)	2024-12-18	2025-05-08	Tester tous les patients (rectum) Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'éclosion
<b>Institut de réadaptation en déficience physique de Québec</b>	<b>BMR (BGNPC)</b>	<b>2025-08-11</b>	<b>2025-10-10</b>	<b>Tester tous les patients (rectum) Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'éclosion</b>	
<b>R04 Mauricie</b>	<b>Hôpital du centre-de-la-Mauricie (Shawinigan)</b>	BMR (BGNPC)	2023-09-14	2025-10-30	Tester tous les patients (rectum) Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'éclosion
	<b>Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) (Trois-Rivières)</b>	ERV	2025-08-22	2025-09-01	Tester tous les patients. Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'éclosion
<b>R05 Estrie</b>	<b>Hôpital de Granby</b>	<b>ERV</b>	<b>2025-11-04</b>	<b>En vigueur</b>	<b>Tester et isoler</b>
	<b>Hôpital et Centre d'hébergement d'Youville</b>	ERV	2025-05-02	2025-05-22	Tester tous les patients. Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'éclosion

\*

Régions	Installations	Organisme	Date de début	Date de fin*	Commentaires
	<b>CHUS Hôtel-Dieu</b>	ERV	2023-09-06	2024-01-16	Tester tous les patients. Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'éclosion
		<b>BMR (BGNPC)</b>	<b>2025-05-25</b>	<b>2025-10-10</b>	<b>Tester tous les patients. Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'éclosion</b>
	<b>CHUS Fleurimont</b>	<b>BMR (BGNPC)</b>	<b>2025-05-25</b>	<b>2025-10-10</b>	<b>Tester tous les patients. Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'éclosion</b>
<b>R06 Montréal</b>	<b>Institut de réadaptation Lindsay-Gingras de Montréal (IRGLM)</b>	BMR (BGNPC)	2024-07-24	2025-05-02	Tester tous les patients (rectum). Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'éclosion
		ERV	2024-11-13	2024-12-26	Tester tous les patients. Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'éclosion
	<b>Hôpital St-Mary</b>	BMR (BGNPC)	2022-07-12	En vigueur	Tester (rectum) et isoler
		ERV	2024-01-24	En vigueur	Tester et isoler
	<b>CHUM</b>	ERV	2024-07-01	En vigueur	Tester et isoler
		BMR (BGNPC)	2020-05-01	En vigueur	Tester (rectum) et isoler
	<b>Hôpital communautaire Notre-Dame</b>	ERV	2024-02-19	2025-03-13	Tester tous les patients. Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'éclosion
		BMR (BGNPC)	2020-08-17	En vigueur	Tester (rectum) et isoler
	<b>Hôpital Lachine</b>	ERV	2024-08-01	2025-01-17	Tester tous les patients. Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'éclosion
		BMR (BGNPC)	2025-08-11	2025-09-19	Tester tous les patients (rectum). Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'éclosion
	<b>Hôpital général de Montréal (CUSM)</b>	ERV	2024-01-08	En vigueur	Tester et isoler
		BMR (BGNPC)	2022-09-09	En vigueur	Tester (rectum) et isoler
	<b>CUSM Hôpital neurologique de Montréal</b>	ERV	2024-12-27	2025-02-06	Tester tous les patients. Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'éclosion

\*

Régions	Installations	Organisme	Date de début	Date de fin*	Commentaires
		<b>BMR (BGNPC)</b>	<b>2025-04-15</b>	<b>En vigueur</b>	<b>Tester (rectum) et isoler</b>
	<b>CUSM site Glen Hôpital Royal Victoria (Centre universitaire santé McGill)</b>	ERV	2023-08-03	En vigueur	Tester et isoler
		BMR (BGNPC)	2024-04-26	En vigueur	Tester (rectum) et isoler
	<b>Hôpital général Juif (HGJ)</b>	BMR (BGNPC)	2021-08-23	En vigueur	Tester (rectum) et isoler
		ERV	2021-09-29	En vigueur	Tester et isoler
	<b>Hôpital général du Lakeshore</b>	ERV	2020-08-21	En vigueur	Tester et isoler
		BMR (BGNPC)	2024-01-07	En vigueur	Tester (rectum) et isoler
	<b>Hôpital Jean-Talon</b>	ERV	2020-04-09	2024-01-04	Tester tous les patients. Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'écllosion
	<b>Hôpital Maisonnette-Rosemont</b>	ERV	2024-12-05	2025-01-07	Tester tous les patients. Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'écllosion
		BMR (BGNPC)	2021-07-09	En vigueur	Tester (rectum) et isoler
	<b>Hôpital du Sacré Cœur de Mtl (HSCM)</b>	ERV	2024-07-15	2024-08-16	Tester tous les patients. Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'écllosion
		BMR (BGNPC)	2025-08-04	En vigueur	Tester (rectum) et isoler
	<b>Hôpital Santa Cabrini</b>	BMR (BGNPC)	2020-12-07	En vigueur	Tester (rectum) et isoler
		ERV	2024-09-03	En vigueur	Tester et isoler
	<b>Hôpital de Verdun</b>	BMR (BGNPC)	2025-07-29	En vigueur	Tester (rectum) et isoler
		ERV	2023-08-07	En vigueur	Tester et isoler
	<b>Hôpital Fleury</b>	ERV	2025-02-22	2025-06-12	Tester tous les patients. Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'écllosion
		<b>BMR (BGNPC)</b>	<b>2025-02-22</b>	<b>2025-10-10</b>	<b>Tester tous les patients. Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'écllosion</b>
	<b>Hôpital de LaSalle</b>	ERV	<b>2025-10-09</b>	<b>2025-10-26</b>	<b>Tester tous les patients (rectum).Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'écllosion</b>
		BMR (BGNPC)	2024-11-13	2025-07-20	Tester tous les patients (rectum).Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'écllosion

\*

Régions	Installations	Organisme	Date de début	Date de fin*	Commentaires
	<b>CHSLD Pierre-Joseph-Triest</b>	BMR (BGNPC)	2024-09-10	2024-12-18	Tester tous les patients (rectum). Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'écllosion
R07 Outaouais	<b>Hôpital de Maniwaki</b>	ERV	2025-06-18	2025-07-21	Tester tous les patients. Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'écllosion
	<b>Hôpital de Hull</b>	ERV	2023-04-02	En vigueur	Tester et isoler
		BMR (BGNPC)	2022-04-29	En vigueur	Tester (rectum) et isoler
	<b>Hôpital de Gatineau</b>	ERV	2025-02-10	En vigueur	Tester et isoler
		BMR (BGNPC)	2025-06-09	2025-10-03	Tester tous les patients. Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'écllosion
		<b>Hôpital et CHSLD de Papineau</b>	ERV	2024-01-10	2025-06-09
	<b>Hôpital du Pontiac</b>	BMR (BGNPC)	2023-07-30	2025-08-28	Tester tous les patients. Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'écllosion
		ERV	2023-12-22	2024-12-13	Tester tous les patients. Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'écllosion
R08 Abitibi-Témiscamingue	<b>Hôpital de Rouyn-Noranda</b>	ERV	2024-04-19	2024-05-27	Tester tous les patients. Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'écllosion
		BMR (BGNPC)	2025-04-28	En vigueur	Tester (rectum) et isoler
	<b>Hôpital de Val-d'Or</b>	ERV	2024-07-09	2024-10-22	Tester tous les patients. Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'écllosion
R09 Côte-Nord	<b>CISSS Côte-Nord Centre hospitalier Le Royer (Baie-Comeau)</b>	BMR (BGNPC)	2025-06-01	2025-10-27	<b>Tester tous les patients. Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'écllosion</b>

\*

Régions	Installations	Organisme	Date de début	Date de fin*	Commentaires
	<b>Hôpital de Sept-Îles CISSS Côte-Nord</b>	ERV	2025-03-25	2025-04-25	Tester tous les patients. Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'éclosion
		BMR (BGNPC)	2025-07-02	En vigueur	Tester (rectum) et isoler
<b>R11 Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine</b>	<b>Hôpital de Maria</b>	BMR (BGNPC)	2025-10-03	En vigueur	Tester (rectum) et isoler
<b>R12 Chaudières-Appalaches</b>	<b>Hôtel-Dieu de Lévis</b>	BMR (BGNPC)	2025-08-06	2025-09-22	Tester tous les patients. Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'éclosion
		ERV	2025-05-05	2025-08-05	Tester tous les patients. Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'éclosion
	<b>Hôpital de Saint-Georges</b>	BMR (BGNPC)	2025-08-19	2025-09-23	Tester tous les patients. Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'éclosion
<b>R13 Laval</b>	<b>Cité de la Santé de Laval</b>	ERV	2024-06-04	En vigueur	Tester et isoler
		BMR (BGNPC)	2021-11-01	En vigueur	Tester (rectum) et isoler
	<b>Hôpital général juif de réadaptation</b>	ERV	2025-01-07	2025-02-03	Tester tous les patients. Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'éclosion
<b>R14 Lanaudière</b>	<b>CSSS du Sud de Lanaudière (CH Pierre-Le Gardeur)</b>	BMR (BGNPC)	2024-04-23	En vigueur	Tester (rectum) et isoler
<b>R15 Laurentides</b>	<b>Hôpital de Saint-Eustache</b>	BMR (BGNPC)	2025-07-25	En vigueur	Tester (rectum) et isoler
	<b>Hôpital général de St-Jérôme (Hôtel-Dieu de St-Jérôme)</b>	BMR (BGNPC)	2021-06-07	En vigueur	Tester (rectum) et isoler
		ERV	2024-06-11	2025-04-29	Tester tous les patients. Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'éclosion
	<b>Hôpital Mont-Laurier</b>	BMR (BGNPC)	2023-07-24	2023-09-08	Tester tous les patients. Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'éclosion
<b>Centre multiservices de SSS d'Argenteuil</b>	ERV	2025-10-05	En vigueur	Tester et isoler	
<b>R16 Montérégie</b>	<b>Hôpital Anna-Laberge (Châteauguay)</b>	ERV	2023-11-28	En vigueur	Tester et isoler
		BMR (BGNPC)	2024-02-14	En vigueur	Tester et isoler

\*

Régions	Installations	Organisme	Date de début	Date de fin*	Commentaires
	Hôpital Pierre-Boucher	SARM (7Sud)	2025-05-29	2025-06-16	Tester tous les patients (nez) et isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'écllosion
	Hôpital Barrie Memorial	ERV	2025-01-12	2025-02-22	Tester tous les patients. Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'écllosion
	Hôpital du Suroît	BMR (BGNPC)	2024-06-16	2024-10-05	Tester tous les patients. Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'écllosion
		ERV	2025-08-30	2025-09-13	Tester tous les patients. Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'écllosion
	Hôpital Charles-Lemoyne (Greenfield Park)	ERV	2025-03-28	En vigueur	Tester et isoler
		BMR (BGNPC)	2024-05-26	En vigueur	Tester (rectum) et isoler
	Hôpital Honoré-Mercier (Saint-Hyacinthe)	BMR (BGNPC)	2025-07-04	En vigueur	Tester (rectum) et isoler
	Hôtel-Dieu de Sorel	BMR (BGNPC)	2024-09-18	2025-09-16	Tester tous les patients. Isoler seulement les patients hospitalisés durant la période d'écllosion
		ERV	2025-09-05	En vigueur	Tester (rectum) et isoler
	Hôpital du Haut-Richelieu	BMR (BGNPC)	2024-12-17	En vigueur	Tester (rectum) et isoler
Presque toutes les régions du Québec	Tous les centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés du Québec	<b>SARM</b>	—	<b>En vigueur</b>	<b>Tester SARM</b>

#### MISE À JOUR

- **CONDITIONS POUR RETIRER L'ISOLEMENT D'UN PATIENT NON CONNU ERV :**
  - ❖ Avoir **1 résultat** de culture négative.
- **CONDITIONS POUR RETIRER L'ISOLEMENT D'UN PATIENT CONNU ERV positif :**
  - ❖ **Trois mois** suivant le dernier dépistage positif, avoir **3 résultats** de culture négative à une semaine d'intervalle.
- **CONDITIONS POUR RETIRER L'ISOLEMENT D'UN PATIENT CONNU ERV contact étroit :**
  - ❖ Avoir **3 résultats** de culture négative à une semaine d'intervalle
- **CONDITIONS POUR RETIRER L'ISOLEMENT D'UN PATIENT BMR PRÉVENTIF :**
  - ❖ Avoir **1 résultat** de culture négative rectum.
- **CONDITIONS POUR RETIRER L'ISOLEMENT D'UN PATIENT BMR POSITIF :**
  - ❖ Avoir **3 résultats** de culture négative à une semaine d'intervalle de tous les sites positifs
- **CONDITIONS POUR RETIRER L'ISOLEMENT D'UN PATIENT BGNPC positif :**
  - ❖ Cesser l'isolement avec l'accord du microbiologiste et la PCI
- **CONDITIONS POUR RETIRER L'ISOLEMENT D'UN PATIENT CANDIDA AURIS :**
  - ❖ Cesser l'isolement avec l'accord du microbiologiste et la PCI

\*