



## Verapamil (Isoptin<sup>MC</sup>)

### CLASSE :

**Bloqueur des canaux calciques (non dihydropyridine)**

### Effets

- ◆ Dilate les vaisseaux sanguins, ce qui diminue la tension artérielle, le travail du cœur, et les besoins en oxygène.  
Ralentit la fréquence cardiaque

### Indications

- ◆ Prévention des crises d'angine
- ◆ Hypertension artérielle
- ◆ Fibrillation auriculaire (FA)
- ◆ Certaines arythmies

### Mode d'administration

- ◆ Prendre ce médicament à intervalles réguliers durant la journée de façon continue, même si vous vous sentez bien.
- ◆ Si l'on vous prescrit un médicament à action prolongée (ex : Isoptin SR, verapamil SR), prenez-le sans le croquer ni l'écraser.

## Verapamil (Isoptin<sup>MC</sup>)

### Effets secondaires possibles

- ◆ Au début, vous pourriez ressentir des étourdissements ou des nausées. Ces effets disparaissent généralement en quelques jours.
- ◆ Constipation.
- ◆ Si vous ressentez de l'enflure au niveau des jambes : consultez votre médecin.

### Précautions

- ◆ La consommation de pamplemousse ou de son jus peut interférer avec le métabolisme du verapamil. Éviter de consommer du pamplemousse et son jus.
- ◆ Demandez de vous faire expliquer comment prendre votre pouls. Vous pourrez le vérifier vous-même à la maison. Consultez votre médecin si votre cœur bat moins de 50 fois par minute.

### Notes

---

---

---

---