



## Cefixime (Suprax<sup>MC</sup>), Cefuroxime (Ceftin<sup>MC</sup>), Cephalexine (Keflex<sup>MC</sup>)

### CLASSE :

Céphalosporine

### Effets

---

- ◆ Détruit les bactéries causant une infection.

### Indications

---

- ◆ Traitement de plusieurs types d'infections causées par diverses bactéries.

### Mode d'administration

---

- ◆ Prendre à intervalles réguliers durant la journée, le matin et le soir avec ou sans nourriture.
- ◆ Il est très important de prendre toute la quantité prescrite, même si vous vous sentez mieux.

## Cefixime (Suprax<sup>MC</sup>), Cefuroxime (Ceftin<sup>MC</sup>), Cephalexine (Keflex<sup>MC</sup>)

### Effets secondaires possibles

---

- ◆ Nausées.
- ◆ Douleurs à l'estomac.
- ◆ Diarrhées.
- ◆ Démangeaisons, rougeur de la peau (si ceci persiste, consultez votre médecin).

### Précautions

---

- ◆ Si vous faites encore de la fièvre après 2 à 3 jours de traitement, consultez votre médecin. L'antibiotique n'est peut-être pas efficace. Si l'infection n'est pas complètement disparue à la fin du traitement, consultez votre médecin.
- ◆ Si vous êtes allergique à la pénicilline, mentionnez-le à votre médecin et à votre pharmacien, car il est possible que vous soyez également allergique à ce médicament.

### Notes

---

---

---

---

---