

NIOSH Groupe 1 (G1) risque de carcinogénicité

| Nom générique | Nom commercial | Classe AHFS | Forme, disponibilité |
|-------------------------|---------------------------------------|---|----------------------|
| Azathioprine* | Imuran | 92:44 immunosuppresseurs | PO |
| Bortezomib | Velcade | 10:00 antinéoplasiques | IV, SC, HF |
| Chlorambucil | Leukeran | 10:00 antinéoplasiques | PO, HF |
| Chloramphenicol* | Chloromycetin | 8:12:08 antibiotiques | IV, HF |
| Cidofovir* | Cidofovir | 8:18:32 antiviraux analogues des nucléosides et des nucléotides | IV, HF |
| Cyclosporine* | Neoral | 92:44 immunosuppresseurs | PO |
| Cyclosporine* | Neoral, Restasis, Sandimmune | 92:44 immunosuppresseurs | IV, ophtal |
| Estrogène/progestérone* | Tous les contraceptifs oraux combinés | 68:12 contraceptifs | PO, HF |
| Estrogènes conjugués* | Premarin | 68:12 contraceptifs | PO, IV, top, HF |
| Estrogènes estérifiés* | Estragyn | 68:12 contraceptifs | Top, HF |
| Fluorouracile | Effudex | 10:00 antinéoplasiques | Top, HF |
| Ganciclovir* | Cytovene | 8:18:32 antiviraux analogues des nucléosides et des nucléotides | IV |
| Hydroxyurée | Hydrea | 10:00 antinéoplasiques | PO |
| Imatinib | Gleevec | 10:00 antinéoplasiques | PO, HF |
| Melphalan | Alkeran | 10:00 antinéoplasiques | PO, HF |
| Mercaptopurine | Purinethol | 10:00 antinéoplasiques | PO |
| Methotrexate | Methotrexate | 10:00 antinéoplasiques | PO, SC HF |
| Tamoxifène | Nolvadex | 10:00 antinéoplasiques 68:16:12 agonistes et antagonistes des estrogènes | PO |
| Thalidomide* | Thalomid | 92:20 modificateurs de la réponse biologique | PO HF |
| Valganciclovir* | Valcyte | 8:18:32 antiviraux analogues des nucléosides et des nucléotides | PO |

NB : Plusieurs médicaments ne sont pas utilisés sur une base régulière à l'ICM. Ils sont toutefois inscrits sur la liste afin qu'on les identifie rapidement si l'occasion de les manipuler se présentait (par exemple : patient apportant son médicament de la maison).

Légende : HF = hors formulaire à l'ICM, PO = per os, par voie orale, IV = intraveineux, ophtal = par voie ophtalmique, top = topique, *changement par rapport à la liste NIOSH 2016

NIOSH Groupe 2 (G2) risques divers

| Nom générique | Nom commercial | Classe AHFS | Forme, disponibilité |
|-----------------------------|---------------------------------|---|----------------------|
| Abacavir | Ziagen, Kivexa | 8:18:08:20 antirétroviraux nucléosides et inhibiteurs de la transcriptase inverse | PO, HF |
| Bicalutamide* | Casodex | 10:00 antinéoplasiques | PO, HF |
| Carbamazepine | Tegretol, Tegretol CR | 28:12:92 anticonvulsivants divers | PO, HF |
| Cyproterone* | Androcur, Diane-35 | 92:00 divers | PO, HF |
| Estradiol* | Estrace, Estrogel | 68:16:04 estrogènes | PO, top, HF |
| Exenatide* | Byetta, Bydureon | 68:20:06 mimétiques incrétiline | SC, HF |
| Fingolimod | Gilenya | 92:20 modificateurs de la réponse biologique | PO, HF |
| Fosphenytoine | Cerebyx | 28:12:12 Hydantoïnes | IV, HF |
| Leflunomide | Arava | 92:36 antirhumatismaux modificateurs de la maladie | PO, HF |
| Liraglutide | Victoza | 68:20:06 mimétiques incrétiline | SC, HF |
| Megestrol* | Megace | 10:00 antinéoplasiques | PO, HF |
| Methimazole | Tapazole | 68:36:08 antithyroïdiens | PO |
| Mycophenolate mofetil (MMF) | Cellcept | 92:44 immunosuppresseurs | PO, IV |
| Mycophenolique acide | Myfortic | 92:44 immunosuppresseurs | PO |
| Nevirapine | Viramune | 8:18:08:16 antirétroviraux inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse | PO, HF |
| Norethindrone (progestine) | Micronor | 68:12 contraceptifs | PO, HF |
| Oxcarbazepine | Trileptal | 28:12:92 anticonvulsivants divers | PO, HF |
| Phénytoïne | Dilantin | 28:12:12 hydantoïnes | PO, IV |
| Progesterone | Prometrium, Crinone, Endometrin | 68:32 progestines | PO, IVAG, HF |
| Propylthiouracile (PTU) | Propylthyracil | 68:36:08 antithyroïdiens | PO, HF |
| Raloxifene | Evista | 68:16:12 agonistes et antagonistes des estrogènes | PO, HF |
| Rasagiline | Azilect | 28:36 antiparkinsoniens | PO, HF |
| Sirolimus | Rapamune | 92:44 immunosuppresseurs | PO |
| Spironolactone | Aldactone | 24:32:20 antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes | PO |
| Tacrolimus | Prograf, Advagraf | 92:44 immunosuppresseurs | PO, IV |
| Tofacitinib | Xeljanz | 92:36 antirhumatismaux modificateurs de la maladie | PO, HF |
| Zidovudine | Trizivir, Retrovir, Combivir | 8:18:08 antirétroviraux | PO, HF |

NB : Plusieurs médicaments ne sont pas utilisés sur une base régulière à l'ICM. Ils sont toutefois inscrits sur la liste afin qu'on les identifie rapidement si l'occasion de les manipuler se présentait (par exemple : patient apportant son médicament de la maison).

Légende : HF = hors formulaire à l'ICM, PO = per os, par voie orale, IV = intraveineux, SC = sous-cutané, IM = intramusculaire, top = topique, IVAG = intravaginal, IN = intranasal, *changement par rapport à la liste NIOSH 2016

NIOSH Groupe 3 (G3) risque pour la reproduction

| Nom générique | Nom commercial | Classe AHFS | Voie d'administration, disponibilité |
|------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|
| Acitretine | Soriatane | 88:04 vitamine A | PO, HF |
| Ambrisentan | Volibris | 24:12:92 divers vasodilatateurs | PO, HF |
| Anastrozole* | Arimidex | 10:00 antinéoplasiques, 68:16:08 anti-estrogènes | PO |
| Bosentan | Tracleer | 24:12:92 divers vasodilatateurs | PO, HF |
| Cabergoline | Dostinex | 28:36:20:04 agonistes de la dopamine dérivés de l'ergot | PO, HF |
| Clobazam* | Frisium | 28:12:08 benzodiazépines | PO, HF |
| Clomiphene | Clomid | 68:16:12 agonistes et antagonistes des estrogènes | PO, HF |
| Clonazepam | Rivotril | 28:12:08 benzodiazépines | PO |
| Colchicine | Colchicine | 92:16 antigoutteux | PO |
| Dihydroergotamine* | Dihydroergotamine, Migranal | 12:16 sympatholytiques | SC, IN, HF |
| Divalproex* | Epival | 28:12:92 anticonvulsivants divers | PO |
| Dronedarone | Multaq | 24:04:04 antiarythmiques | PO, HF |
| Dutasteride | Avodart | 92:08 inhibiteurs de 5 alpha réductase | PO, HF |
| Enzalutamide* | Xtandi | 10:00 antinéoplasiques | PO, HF |
| Ergonovine/methylegonovine | Ergometrine, Ergonovine | 76:00 ocytociques | IV |
| Exemestane* | Aromasin | 10:00 antinéoplasiques, 68 :16 :08 anti-estrogènes | PO |
| Finasteride | Proscar, Propecia | 92:08 inhibiteurs de 5 alpha réductase | PO |
| Fluconazole | Diflucan | 8:18:08 antifongiques azoles | PO, IV |
| Gosereline* | Zoladex, Zoladex LA | 10:00 antinéoplasiques, 68 :18 :08 gonadotropines | SC, HF |
| Icatibant | Firazyr | 92:32 inhibiteurs du complément | SC, HF |
| Isotretinoïne* | Accutane | 84:92 peau et muqueuses divers | PO, HF |
| Ivabradine* | Lancora | 24:04:92 médicaments cardiovasculaires divers | PO |
| Letrozole* | Femara | 10:00 antinéoplasiques, 68:16:08 anti-estrogènes | PO |
| Leuprolide* | Eligard, Lupron, Lupron Depot | 10:00 antinéoplasiques, 68:18:08 gonadotropines | SC, IM, HF |
| Macitentan | Opsumit | 48:48 vasodilatateurs | PO, HF |
| Medroxyprogesterone acetate* | Provera, Depo Provera | 68:32 progestines | PO, IM, HF |
| Mifepristone | Myfegymiso | 76:00 ocytociques | PO, HF |
| Misoprostol | Arthrotec, Cytotec | 56:28:28 prostaglandines | PO, HF |
| Pamidronate | Aredia | 92:24 inhibiteurs de résorption osseuse | IV, HF |

| | | | |
|----------------------------|---|---|---------------------|
| Paroxetine | Paxil, Paxil CR | 28:16:04:20 inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine | PO, HF |
| Ribavirin | Ibavyr, Moderiba, Virazole, Pegasys RBV | 8:18:32 analogues des nucléotides et nucléosides | PO, HF |
| Riociguat | Adempas | 48:48 vasodilatateurs | PO, HF |
| Temazepam | Restoril | 28:24:08 benzodiazépines | PO, HF |
| Testostérone | Andriol, Depo-testostérone, Delatestryl, Natesto, Androgel, Androderm | 68:08 androgènes | PO, IM, top, IN, HF |
| Topiramate | Topamax | 28:12:92 anticonvulsivants divers | PO, HF |
| Tretinoïne | Biacna, Retin-A, Stieva-A, Solage, Vesanoid | 84:16 stimulants et proliférants cellulaires | PO, top, HF |
| Ulipristal | Ella | 68:12 contraceptifs | PO, HF |
| Valproate/valproïque acide | Depakene | 28:12:92 anticonvulsivants divers | PO, IV, HF |
| Vigabatrin | Sabril | 28:12:92 anticonvulsivants divers | PO, HF |
| Voriconazole | Vfend | 8:14:08 antifongiques azoles | PO, IV, HF |
| Warfarine | Coumadin | 20:12:04:08 dérivés coumariniques | PO |
| Ziprasidone | Zeldox | 28:16:08:04 antipsychotiques atypiques | PO, HF |
| Zoledronique acide | Zometa, Aclasta | 92:24 inhibiteurs de la résorption osseuse | IV, HF |

NB : Plusieurs médicaments ne sont pas utilisés sur une base régulière à l'ICM. Ils sont toutefois inscrits sur la liste afin qu'on les identifie rapidement si l'occasion de les manipuler se présentait (par exemple : patient apportant son médicament de la maison).

Légende : HF = hors formulaire à l'ICM, PO = per os, par voie orale, IV = intraveineux, SC = sous-cutané, top = topique, IN = intranasal, *changement par rapport à la liste NIOSH 2016

Liste détaillée des médicaments NIOSH de l'Institut de cardiologie de Montréal
Basée sur liste NIOSH 2020 [Microsoft Word - NIOSH Hazardous Drugs List 2020 \(cdc.gov\)](#)

Septembre 2021, préparée par Geneviève Cyr, pharmacienne