



Mofetilmycophenolate (MMF/Cellcept^{MC}), Mycophenolate Sodique (Myfortic^{MC})

CLASSE :

Immunosuppresseurs

Effets

- ◆ Diminue le risque de rejet d'une greffe d'organe.

Indications

- ◆ Rejet de greffe cardiaque.
- ◆ Rejet de greffe hépatique.
- ◆ Rejet de greffe rénale.

Mode d'administration

- ◆ Généralement une dose deux fois par jour à jeun. Soit une heure avant ou deux heures après le repas.

Mofetilmycophenolate (MMF/Cellcept^{MC}), Mycophenolate Sodique (Myfortic^{MC})

Effets secondaires possibles

- ◆ Diarrhée.
- ◆ Baisse des globules blancs qui peuvent se manifester par fièvre, frissons, maux de gorge ou infections. Contactez immédiatement votre médecin si cela se produit.
- ◆ Nausées, vomissements.
- ◆ Maux de ventre.
- ◆ Insomnie ou difficulté à s'endormir.
- ◆ Rétention de liquide, ou œdème.

Précautions

- ◆ Vous devez prévenir immédiatement votre médecin en cas d'infection, d'ecchymose non expliquée, ou de saignement.
- ◆ Si vous souhaitez prendre un médicament ou un produit de santé naturel par vous-même, avertissez systématiquement un professionnel de la santé compétent qui pourra juger si cela est compatible avec votre condition ou votre médication.

Notes
