

# PLAN DE DÉSINFECTION (directives comité de prévention) - Pour les préposés aux bénéficiaires

	<b>MRSA</b> Bactérie multirésistante (1)	<b>ERV</b> Bactérie multirésistante (2)	<b>CLOSTRIDIUM</b>	<b>INFLUENZA</b>	<b>ESBL</b> Bactérie multirésistante (3)	<b>BMR</b>
<b>Procédure de désinfection</b> <i>(petite désinfection)</i>	Jeter tout le matériel jetable et débiter la désinfection par les surfaces le plus fréquemment touché « High Touch » ex : lit, table de chevet, chaise et équipement mural.	Jeter tout le matériel jetable et débiter la désinfection par les surfaces le plus fréquemment touché « High Touch » ex : lit, table de chevet, chaise et équipement mural.	Jeter tout le matériel jetable et débiter la désinfection par les surfaces le plus fréquemment touché « High Touch » ex : lit, table de chevet, chaise et équipement mural.	Jeter tout le matériel jetable et débiter la désinfection par les surfaces le plus fréquemment touché « High Touch » ex : lit, table de chevet, chaise et équipement mural.	Jeter tout le matériel jetable et débiter la désinfection par les surfaces le plus fréquemment touché « High Touch » ex : lit, table de chevet, chaise et équipement mural.	Jeter tout le matériel jetable et débiter la désinfection par les surfaces le plus fréquemment touché « High Touch » ex : lit, table de chevet, chaise et équipement mural.
<b>Équipement de protection</b>	Blouse, masque, gants*.	Blouse, gants*.	Blouse, gants*.	Blouse, masque, gants.	Blouse, gants*.	Blouse, gants
<b>Produits utilisés/ fréquence</b> *Vérifier la date de préparation du produit : <b>Produit germicide et Eau de javel : expirer après 7 jours</b>	Lingettes germicide 1 fois.	Lingettes germicide Procédure désinfection à faire 2 fois	<b>3 opérations sont nécessaires :</b> 1 <sup>er</sup> lingettes germicide 2 <sup>e</sup> Rincer à l'eau tiède 3 <sup>e</sup> Solution d'eau javel	Lingettes germicide 1 fois	Lingettes germicide 1 fois	Lingettes germicide 1 fois
<b>Temps de contact</b>	10 minutes ne pas essuyer, laisser le produit sécher.	10 minutes de temps de contact entre chaque désinfection.	10 minutes pour lingettes (3M) Quaternaire et 10 minutes pour solution d'eau javel	10 minutes ne pas essuyer, laisser le produit sécher	10 minutes ne pas essuyer, laisser le produit sécher	10 minutes ne pas essuyer, laisser le produit sécher
<b>Hygiène des mains</b> en entrant et en sortant de la salle	Eau et savon ou gel hydroalcoolique	Eau et savon ou gel hydroalcoolique	<b>Eau et savon seulement.</b> Le gel hydroalcoolique ne convient pas pour le « Clostridium difficile »	Eau et savon ou gel hydroalcoolique	Eau et savon ou gel hydroalcoolique	Eau et savon ou gel hydroalcoolique
<b>Isolement à cesser avec l'accord de l'infirmière en Prévention des Infections</b>	Désinfecter la chambre par l'équipe de salubrité avant de cesser isolement	<b>ERV +</b> : Désinfecter la chambre par l'équipe de salubrité avant de cesser isolement <b>ERV préventif</b> : Pas désinfection	Désinfecter la chambre par l'équipe de salubrité avant de cesser isolement	Désinfecter la chambre par l'équipe de salubrité avant de cesser isolement	Désinfecter la chambre par l'équipe de salubrité avant de cesser isolement	Désinfecter la chambre par l'équipe de salubrité avant de cesser isolement

**\*Enlever les équipements de protection individuelle en commençant par les gants et ensuite la blouse**

Révision 2015-02-25

# PLAN DE DÉSINFECTION (directives comité de prévention) – L'hygiène-salubrité

	<b>MRSA</b> Bactérie multirésistante (1)	<b>ERV</b> Bactérie multirésistante (2)	<b>CLOSTRIDIUM</b>	<b>INFLUENZA</b>	<b>ESBL</b> Bactérie multirésistante (3)	<b>BMR</b>
<b>Procédure de désinfection</b> <i>(grande désinfection)</i>	Débuter par le retrait des rideaux, vider et nettoyer les poubelles, laver les murs, la salle de bain et terminer par le plancher.	Débuter par le retrait des rideaux, vider et nettoyer les poubelles, laver les murs, la salle de bain et terminer par le plancher.	Débuter par le retrait des rideaux, vider et nettoyer les poubelles, laver les murs, la salle de bain et terminer par le plancher.	Débuter par le retrait des rideaux, vider et nettoyer les poubelles, laver les murs, la salle de bain et terminer par le plancher.	Débuter par le retrait des rideaux, vider et nettoyer les poubelles, laver les murs, la salle de bain et terminer par le plancher.	Débuter par le retrait des rideaux, vider et nettoyer les poubelles, laver les murs, la salle de bain et terminer par le plancher.
<b>Équipement de protection</b>	Blouse, masque, gants de nitrile*.	Blouse, gants de nitrile*.	Blouse, gants de nitrile*.	Blouse, masque, gants de nitrile*.	Blouse, gants de nitrile*.	Blouse, gants de nitrile*.
<b>Produits utilisés/ fréquence</b> <i>*Vérifier la date de préparation du produit : Produit germicide et eau de javel : expire après 7 jours</i>	Produit germicide/ 1 fois.	Produit germicide Procédure désinfection à faire 2 fois	<b>3 opérations sont nécessaires :</b> 1 <sup>er</sup> Produit germicide 2 <sup>e</sup> Rincer à l'eau tiède 3 <sup>e</sup> Solution d'eau javel	Produit germicide/ 1 fois	Produit germicide/ 1 fois	Produit germicide/ 1 fois
<b>Temps de contact</b>	10 minutes ne pas essuyer, laisser le produit sécher.	10 minutes de temps de contact entre chaque désinfection.	10 minutes pour produit germicide et 10 minutes pour solution d'eau javel	10 minutes ne pas essuyer, laisser le produit sécher	10 minutes ne pas essuyer, laisser le produit sécher	10 minutes ne pas essuyer, laisser le produit sécher
<b>Hygiène des mains</b> en entrant et en sortant de la salle	Eau et savon ou gel hydroalcoolique	Eau et savon ou gel hydroalcoolique	<b>Eau et savon seulement.</b> Le gel hydroalcoolique ne convient pas pour le « Clostridium difficile »	Eau et savon ou gel hydroalcoolique	Eau et savon ou gel hydroalcoolique	Eau et savon ou gel hydroalcoolique
<b>Isolement à cesser avec l'accord de l'infirmière en Prévention des infections</b>	Désinfecter la chambre par l'équipe de salubrité avant de cesser isolement	Désinfecter la chambre par l'équipe de salubrité avant de cesser isolement	Désinfecter la chambre par l'équipe de salubrité avant de cesser isolement	Désinfecter la chambre par l'équipe de salubrité avant de cesser isolement	Désinfecter la chambre par l'équipe de salubrité avant de cesser isolement	Désinfecter la chambre par l'équipe de salubrité avant de cesser isolement

**\*Enlever les équipements de protection individuelle en commençant par les gants et ensuite la blouse**

Révision 2015-02-25