



Vaccination Influenza 2025-2026



Qui peut agir en tant que vaccinateurs?

- Les professionnels de la santé qui peuvent initier la vaccination et y procéder, c'est-à-dire habilités à poser un diagnostic ou à évaluer la condition de santé d'une personne sont:
 - Infirmières
 - Médecins
 - Pharmaciens
 - Inhalothérapeutes

Quelles sont les obligations légales des vaccinateurs?



- Les vaccins doivent être enregistrés dans le registre de vaccination.
 - Cette tâche sera réalisée par le service de PCI
- Les infirmières et les médecins sont tenus par la loi sur la santé publique, de déclarer les manifestations cliniques inhabituelles.
 - Le formulaire se retrouve dans les documents cliniques/section PCI/dossier vaccination
- Tout vaccinateur doit déclarer les incidents/accidents auprès de la pharmacie

Offre vaccinal (santé publique) Gratuit



Offre vaccinal

- **Vaccin influenza (ICM)**
- **Vaccin COVID** (gratuit seulement pour les groupes à risque, administré uniquement en externe)
 - CLSC
 - Clic Santé
 - Médecin de famille
 - Pharmacie

Sur demande

- **Pneumocoque (Pneumovax)(ICM)**



Composition du vaccin influenza

Fluviral (Trivalent)

Souches virales

- A/Victoria/4897/2022 (H1N1) pdm09
- **A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2)**
- B/Austria/135941/2021(lignée B/Victoria)

Présentation

- Fiole multidose (10 doses de 0,5ml): doit être jetée 28 jours après avoir entamé la fiole

Pratique vaccinale

Compléter OPI 2.51 (Mise à jour sept 2025)



- Vérifier le statut vaccinal influenza auprès du patient
- Déterminer la pertinence de vacciner selon les indications
- Offrir le vaccin influenza
- Obtenir le consentement libre et éclairé
- Respecter les indications, la posologie, la voie d'administration et la technique d'injection
- **IMPORTANT: Registre de vaccination**
 - Noter le vaccin et les informations nécessaires à la complétion du **registre de vaccination**, soit:
 - Numéro de RAMQ du patient
 - Site d'injection
 - Nom du professionnel de la santé en lettres moulées
 - Le numéro de permis OIIQ du professionnel de la santé



Vaccination.influenza@icm-mhi.org



Préparation du vaccin

Influenza

- Les fioles se retrouvent dans le frigo de l'unité de soins
- Ne pas placer les fioles dans la porte du réfrigérateur
- Ne pas préparer d'avance la seringue car la stabilité du vaccin dans la seringue est inconnue/risque de contamination/ risque de perte de vaccin préparés et non administrés
- Vérifier la date de péremption
- Compléter la feuille de décompte des vaccins
 - Nom du patient et du vaccinateur en lettres moulées
 - Lot du vaccin

Rappel de technique de prélèvement



- Rouler la fiole entre vos mains avant de prélever chaque dose
- Désinfecter la surface avec un tampon antiseptique et laisser sécher
- Chasser les bulles d'air de la seringue
- Identifier la seringue à l'aide d'une étiquette
- Ne pas aspirer avant d'injecter un vaccin



Préparation du vaccin

Pneumocoque

- Seringue pré-préparée
- Disponible à la pharmacie avec la preuve de vaccination



Préparation du vaccin

Appliquer rigoureusement les règles d'asepsie:

- Appliquer l'hygiène des mains avant de manipuler le matériel
- Appliquer l'hygiène des mains avant de vacciner la personne
- Utiliser seulement du matériel stérile
- Port de gants est habituellement non requis pour la vaccination



Informations

- Les vaccins sont généralement efficaces deux semaines après avoir été administrés. La protection offerte peut varier d'une personne à l'autre, mais elle dure au moins six mois.
- Si choc anaphylactique: ampoules Épinéphrine disponibles dans le chariot à code.
- Surveiller les réactions secondaires immédiates et aviser la personne qu'elle doit demeurer sur place 15 minutes après l'injection.
- L'ensemble des documents se retrouvent dans les documents cliniques/PCI/vaccination.
- Si influenza +: attendre 2 semaines et la fin des symptômes pour recevoir le vaccin influenza.



Merci

