



Rivaroxaban (Xarelto^{MC})

CLASSE :

Anticoagulant – Inhibiteur direct du facteur Xa

Effets

- ◆ Éclaircit le sang.

Indications

- ◆ Prévention de l'accident vasculaire cérébral (AVC) causé par la fibrillation auriculaire.
- ◆ Traitement et prévention de l'embolie pulmonaire et de la thrombose veineuse profonde.

Mode d'administration

- ◆ Prendre régulièrement une fois par jour à la même heure chaque jour **avec de la nourriture**.
- ◆ En cas d'oubli, prenez la dose le plus tôt possible. Si vous vous en apercevez au moment de prendre la dose suivante, prenez le médicament selon l'horaire prévu (ne pas doubler la dose).

Rivaroxaban (Xarelto^{MC})

Effets secondaires possibles

- ◆ Saignement inhabituel : nez, gencives, urine, selles noires, ecchymoses (bleus). Avisez votre médecin ou pharmacien si cela se produit. **Ne pas arrêter votre médicament.**

Précautions

- ◆ Si vous devez subir une intervention dentaire ou une chirurgie, mentionnez la prise de ce médicament avant l'intervention.
- ◆ **Ne pas cesser ce médicament sans l'autorisation de votre médecin.**
- ◆ Attention aux médicaments vendus sans ordonnance qui contiennent des anti-inflammatoires (ex : Advil^{MC}, Motrin^{MC}, etc.) Consultez votre pharmacien à ce sujet.
- ◆ Éviter la consommation de certains produits naturels qui pourraient interagir avec le médicament (ex : ail, ginkgo biloba, millepertuis, etc). Consultez votre pharmacien pour plus d'informations.

Notes

- ◆ Le Xarelto^{MC} ne nécessite pas de suivi pour mesurer son activité anticoagulante