



## Trimethoprim-sulfaméthoxazole (Bactrim<sup>MC</sup>), (Septra<sup>MC</sup>)

**CLASSE :**  
**Sulfamidés**

### Effets

- ◆ Détruit les bactéries causant une infection.

### Indications

- ◆ Traitement de plusieurs types d'infections causées par diverses bactéries.
- ◆ Prévention.

### Mode d'administration

- ◆ Prendre à intervalles réguliers durant la journée, le matin et le soir.
- ◆ À moins d'avis contraire de votre médecin, boire beaucoup d'eau durant la journée (8 à 10 verres si possible).
- ◆ Il est très important de prendre toute la quantité prescrite, même si vous vous sentez mieux.

## Trimethoprim-sulfaméthoxazole (Bactrim<sup>MC</sup>), (Septra<sup>MC</sup>)

### Effets secondaires possibles

- ◆ Nausées.
- ◆ Douleurs à l'estomac.
- ◆ Diarrhées.
- ◆ Démangeaisons, rougeur de la peau (si ceci persiste, consultez votre médecin).
- ◆ Peut rendre votre peau plus sensible au soleil (utiliser un écran solaire adéquat, FPS 30 et plus).

### Précautions

- ◆ Si vous faites encore de la fièvre après 2 à 3 jours de traitement, consultez votre médecin. L'antibiotique n'est peut-être pas efficace. Si l'infection n'est pas complètement disparue à la fin du traitement, consultez votre médecin.
- ◆ Peut diminuer l'effet des contraceptifs oraux et faire en sorte que vous deveniez enceinte. Utilisez une méthode de contraception supplémentaire durant tout le cycle où vous utilisez cet antibiotique.

### Notes

---

---

---

---

---