



Délais d'attente requis selon

le nombre de renouvellements d'air à l'ICM

Le tableau ci-dessous précise les temps d'attente requis selon le nombre de renouvellements d'air à l'heure par lieu. Selon le type d'isolement en place, il faut choisir un rendement d'élimination de 90% ou 99,9% des contaminants aéroportés.

En l'absence de consignes claires sur le nombre de changements d'air à l'heure dans un lieu visé, il faut attendre 1h45 (4CAH) pour que ce soit sécuritaire.

Lieux dans l'établissement	Nombre de changements d'air à l'heure (CAH)	Temps d'attente requis pour un rendement d'élimination de 90% : • COVID-19 et autres virus respiratoires communs	Temps d'attente requis pour un rendement d'élimination de 99,9% : • TB/ SRAS/ MRSI/ grippe aviaire/ MVE et fièvre hémorragique/ Rougeole/ Varicelle/ Zona disséminé/ Variole simienne
Chambre Bloc Nord	4	45 min	1h45
Chambre Bloc Centre	4	45 min	1h45
Chambre Bloc Est	4	45 min	1h45
Chambres à pression négative avec des machines portatives: 533, 432	12	15 min	45 min
Chambre à pression négative avec SAS: 314-315 348-349, 448-449 431	7 9 12	30 min 15 min 15 min	1h00 30 min 45 min
Urgence : Évaluation brève			
N2005 Prétriage infirmière	12	15 min	45 min
N2016 Accueil	12	15 min	45 min
Urgence : Salle d'attente N2020 verte	20	15 min	30 min
N2000 jaune	20	15 min	30 min
Urgence : Salle Choc/réanimation/trauma N2620 REA 1 Choc sans SAS (pression négative/positive)	15	15 min	30 min
N2610 REA 2 Choc-Iso avec SAS (pression négative)	12	15 min	45 min
Urgence : Civières fermées au poste centrale Chambre de 15 à 30	12	15 min	45 min
Urgence : Chambres pression négative avec SAS: N2660 chambre 18 N2310 chambre 23	15	15 min	30 min
Urgence : UHB Chambre 31 à 42	6	30 min	1h15
Urgence : Salle triage N2880 triage 6 jaune N2870 triage 5 jaune N2860 triage 4 jaune N2850 triage 3 jaune N2840 triage 2 vert N2830 triage 1 vert	12	15 min	45min
Urgence : Salle d'examen N2880 jaune bureau 6 N2870 jaune bureau 5 N2850 jaune bureau 4 N2120 vert bureau 8 N2130 vert bureau 9 N2140 vert bureau 10 N2160 vert bureau 11 N2170 vert bureau 12	12	15 min	45min
Urgence : Salle ECG : N2100 ECG A vert N2002 ECG B jaune	8	30 min	1h



Délais d'attente requis selon le nombre de renouvellements d'air à l'ICM

IRM et TOMO:			
IRM 1, IRM 5T, C-2539	10	15 min	45 min
IRM 3T, S-2873	15	15 min	30 min
TOMO 2, C-2520	10	15 min	45 min
TOMO 1, C-2513	9	15 min	1h00
Bloc opératoire	20	15 min	30 min
Radiologie			
C2505, salle numéro 7	6	30 min	1h15
Médecine d'un jour			
Chambres avec fauteuil :	6	30 min	1h15
O2510 chambre 242			
O2520 chambre 241			
O2530 chambre 240			
O2570 chambre 238			
O2560 chambre 237			
Chambres avec civière :	6	30 min	1h15
O2440 chambre 244			
O2450 chambre 243			
Salle d'examen	6	30 min	1h15
O2630-salle 236			
O2660-salle 235			
Salle chx mineur	15	15 min	1h
O2620 chambre 237			
Échographie:			
Écho C-2549, Écho ETO C-2550	15	15 min	30 min
Échographie:			
écho stress, tapis roulants, C2710, C2720	10	15 min	45 min
Clinique externe niveau 1:			
Salle examen O1300	10	15 min	45 min
ECG, O1620	8	30 min	1h00
Général TVT, O1630	6	30 min	1h15
Clinique externe niveau 2	6	30 min	1h15
O2410			
Centre de prélèvement	6	30 min	1h15
C1650			
Cafétéria	6	30 min	1h15
Laboratoire de microbiologie	4	45 min	1h45min
Laboratoires hématologie/ biochimie/ hémostase et la banque de sang	4	45 min	1h45min
Salles d'EPS:			
EPS 1 (C-2480)	15	15 min	30 min
EPS 2 positif (S-2800)	18	15 min	30 min
EPS 2 négatif	10	15 min	45 min
EPS 3 (C-2490)	15	15 min	30 min
EPS 4 Guidage mag positif (S-2840)	16	15 min	30 min
EPS 4 Guidage mag négatif	15	15 min	30 min
Salles d'hémodynamie:			
Hémo 1 positif (C-2250)	16	15 min	30 min
Hémo 1 négatif	4	35 min	1h45
Hémo 2 positif (C-2230)	16	15 min	30 min
Hémo 2 négatif	7	30 min	1h00
Hémo 3 (C-2220), Hémo 4 (C-2109)	15	15 min	30 min
Hémo 5 positif (S-2850)	15	15 min	30 min
Hémo 5 négatif	30	15 min	30 min