

# Trajectoire urgence : rougeole

Usager de l'urgence  
(Port du masque de procédure)

Pré-triage / évaluation brève

**Signes et symptômes**  
Fièvre élevée (38,3 °C)  
ET  
Conjonctivite OU coryza OU écoulement nasal  
ET  
Éruption maculopapulaire (cutanée et/ou buccale)

**Présentation atypique (atténuée) :**  
- Incubation plus longue (17-21 jours)  
- Fièvre moins élevée (souvent <39 °C)  
- Congestion nasale, toux, conjonctivite rarement présents  
- Rash peut être localisé et vésiculaire

MEDURGE

Questionnaire ?

Négatif

Trajectoire standard urgence

Positif

Rougeole ?

NON

Salle d'attente JAUNE de l'urgence de l'ICM

Suspicion ou confirmée

Usager dirigé vers la salle #6 de l'urgence de l'ICM (maintient du masque de procédure)



Application d'un isolement AÉRIEN-CONTACT (seul le personnel immunisé peut entrer dans la salle 6)

**Important:**  
- Maintenir les portes fermées des salles 1 à 6  
- Limiter au minimum le nombre d'intervenants / interventions  
- Maintenir un registre des contacts

MD avisé de la présence de l'usager le plus rapidement possible

Usager diagnostiqué par MD de l'urgence le plus rapidement possible

Rougeole ?

NON

Appliquer isolement approprié

FIN

OUI

Congé ?

NON

A) Transfert rapide vers la civière 18 ou 23.  
B) Si hospitalisation : transfert rapide de l'usager vers l'unité du 4e Nord chambre 448-449 (Utiliser ascenseur #21 ou #22)

Médicom pour l'usager si applicable

Départ de l'usager avec consignes d'isolement accompagné d'un membre du personnel.

FIN

Si cas de rougeole suspecté ou confirmé :  
Aviser microbiologiste de l'ICM /  
Coordonnateur d'activités / Santé publique  
514-528-2400 / PCI



2024-03-28 9:44 AM



INSTITUT DE  
CARDIOLOGIE  
DE MONTRÉAL