

**2.86 - ORDONNANCE PRÉ-IMPRIMÉE**  
**Service d'électrophysiologie (EPS)**  
**Per procédure**



Allergies : \_\_\_\_\_

**I. MÉDICATION IV REÇUE DURANT L'INTERVENTION**

- Héparine (bolus) 1000 Unités/mL : \_\_\_\_\_
- Héparine (perfusion) 25 000 un/250 mL D5% : \_\_\_\_\_
- Isoprotérénol (*Isuprel<sup>MD</sup>*) 0,2 mg/50 mL NS: \_\_\_\_\_
- Adénosine (*Adenocard<sup>MD</sup>*) 6 mg/2mL: \_\_\_\_\_
- Procainamide (*Pronestyl<sup>MD</sup>*) 1g/ 50 mL NS \_\_\_\_\_
- Amiodarone (*Cordarone<sup>MD</sup>*) 150 mg/3mL : \_\_\_\_\_
- Colorant Visipaque : \_\_\_\_\_
- Protamine 50 mg/5mL : \_\_\_\_\_
- Autres : \_\_\_\_\_
- Autres : \_\_\_\_\_
- Autres : \_\_\_\_\_

**II. SOINS REÇUS DURANT L'INTERVENTION**

- Cardioversion électrique :
  - 1<sup>er</sup> Choc avec \_\_\_\_\_ joules à \_\_\_\_\_ h
  - 2<sup>ème</sup> Choc avec \_\_\_\_\_ joules à \_\_\_\_\_ h
  - 3<sup>ème</sup> Choc avec \_\_\_\_\_ joules à \_\_\_\_\_ h
- Retour en rythme sinusal à \_\_\_\_\_ h
- Défibrillation
  - 1<sup>er</sup> Choc avec \_\_\_\_\_ joules à \_\_\_\_\_ h
  - 2<sup>ème</sup> Choc avec \_\_\_\_\_ joules à \_\_\_\_\_ h
  - 3<sup>ème</sup> Choc avec \_\_\_\_\_ joules à \_\_\_\_\_ h
- Autres : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Signature du médecin: \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_ Heure : \_\_\_\_\_